

# Razza Fata di Marburgo : Caratterizzazione fenotipica



| COLORAZIONE DEL MANTELLO                         | OCCHI                                | UNGHIE             | N  | %   |
|--|--------------------------------------|--------------------|----|-----|
| <i>Azzurro sfumato con tenue velo di ruggine</i> | <i>Blu-grigio con riflessi rossi</i> | <i>Color corno</i> | 13 | 100 |

| PARAMETRI BIOMETRICI   | N° | MEDIA | DS | MIN | MAX |
|--|----|-------|----|-----|-----|
| <i>Lunghezza delle orecchie (cm)</i>                                       | -  | -     | -  | -   | -   |
| <i>Lunghezza del corpo dalla punta della coda alla punta del naso (cm)</i> | -  | -     | -  | -   | -   |
| <i>Misura del corpo dall'attaccatura delle orecchie (cm)</i>               | -  | -     | -  | -   | -   |

I dati raccolti sui soggetti di razza Fata di Marburgo non hanno riportato una numerosità "N" campionaria sufficiente per garantire la significatività statistica dei risultati, ed effettuare l' analisi statistica esplorativa dei parametri biometrici sulla base dei valori di media, deviazione standard, minimo e massimo.

**TABELLA C: ripartizione dei soggetti in base alla presenza di tare e difetti**

| <b>TABELLA C: ripartizione dei soggetti in base alla presenza di tare e difetti</b> |          |          |
|---|----------|----------|
| <b>DIFETTO ASSENTE</b>  | <b>N</b> | <b>%</b> |
|   | 11       | 84,6     |
| <b>DIFETTO LIEVE</b>  |          |          |
| <b>DIFETTO LIEVE</b>  | <b>N</b> | <b>%</b> |
| <i>Colorazione troppo chiara o troppo scura</i>                                     | -        | -        |
| <i>Mantello di colore leggermente impuro</i>  | -        | -        |
| <i>Ombra di brina</i>   | -        | -        |
| <i>Velo debole</i>  | -        | -        |
| <i>Leggere deviazioni della colorazione di alcuni parti del corpo</i>               | -        | -        |
| <i>Sottocolore più scuro o impuro</i>   | -        | -        |
| <i>Leggera muta</i>   | 2        | -        |

| <b>DIFETTO GRAVE</b>                                     | <b>N</b> | <b>%</b> |
|--|----------|----------|
| <i>Sovracolore pallido, argentato o scuro</i>            | -        | -        |
| <i>Mancanza del velo di ruggine</i>                      | -        | -        |
| <i>Sottocolore totalmente chiaro o fortemente impuro</i> | -        | -        |

# Razza Fata di Marburgo: Caratterizzazione Genetica

*La razza Fata di Marburgo non è stata inclusa tra le 10 razze selezionate per la caratterizzazione genetica prevista dall'azione 6 della sottomisura 10.2 (PSRN 2014-2020) mirante alla valutazione della variabilità genetica presente nelle linee maschili al fine di monitorare lo stato della variabilità genetica entro razza e aiutare la gestione e la scelta delle rimonte interne ed esterne.*

# Razza Fata di Marburgo : Raccolta di materiale biologico

## COSTITUZIONE DI UNA CRIOBANCA DEL SEME DI RAZZE CUNICOLE AUTOCTONE

| <b>N</b> | <b>MATRICOLA</b> | <b>PADRE</b> | <b>MADRE</b> | <b>RAZZA</b>     |
|----------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 1        | <b>9110</b>      | X BG 35 01   | X BG 35 02   | Fata di Marburgo |
| 2        | <b>9646</b>      | XZ333487     | XB499289     | Fata di Marburgo |