

Razza Leprino di Viterbo: Caratterizzazione fenotipica



Tabella A. Caratteristiche fenotipiche dei soggetti di razza Leprino di Viterbo			
COLORAZIONE DEL MANTELLO	UNGHIE	N	%
<i>Grigio fulvo con tonalità di rosso</i>	Color corno scuro	10	100

Tabella B. Statistiche descrittive dei parametri biometrici oggetto di caratterizzazione fenotipica : razza Leprino di Viterbo					
PARAMETRI BIOMETRICI	N°	MEDIA	DS	MIN	MAX
<i>Lunghezza delle orecchie (cm)</i>	10	13,2	0,2	13,0	13,5
<i>Lunghezza del corpo dalla punta della coda alla punta del naso (cm)</i>	10	58,6	2,7	55,0	63,5
<i>Misura del corpo dall'attaccatura delle orecchie (cm)</i>	10	8,7	1,1	6,0	9,8
<i>Ampiezza del posteriore (cm)</i>	10	15,6	1,6	14,0	18,3
<i>Ampiezza delle spalle (cm)</i>	10	11,7	1,6	10,0	14,2

TABELLA C: ripartizione dei soggetti in base alla presenza di tare e difetti

	N	%
DIFETTO ASSENTE	9	90
DIFETTO LIEVE	N	%
<i>Orecchie corte</i>	-	-
<i>Scarsa evidenza della caratteristica orlatura nera</i>	1	10,0
<i>Scheletro non sufficientemente fine</i>	-	-
<i>Tronco non allungato</i>	-	-
<i>Manto non omogeneo</i>	-	-
<i>Pochi peli bianchi sul manto</i>	-	-
<i>Prevalenza di pigmentazione chiara sulla coscia</i>	-	-

DIFETTO GRAVE	N	%
<i>Testa breve ed eccessivamente convessa</i>	-	-
<i>Sovracolore eccessivamente disomogeneo e macchie di diverso colore</i>	-	-
<i>Scheletro eccessivamente pesante</i>	-	-

Razza Leprino di Viterbo : Raccolta di materiale biologico

COSTITUZIONE DI UNA CRIOBANCA DEL SEME DI RAZZE CUNICOLE AUTOCTONE

N	MATRICOLA	PADRE	MADRE	RAZZA
-	-	-	-	-