

Scheda tecnica di caratterizzazione

REX

Tabella A. Caratteristiche fenotipiche dei soggetti di razza Rex

COLORAZIONE DEL MANTELLO	OCCHI	N	%
<i>Castoro</i>		30	75,0
<i>Castor</i>		1	2,5
<i>Bianco</i>	Rossi	-	-
<i>Bianco</i>	Azzurri	-	-
<i>Blu</i>		2	5,0
<i>Avana</i>		-	-
<i>Nero</i>		-	-
<i>Giallo</i>		-	-
<i>Fulvo</i>		-	-
<i>Rosso</i>		-	-
<i>Madagascar</i>		-	-
<i>Cincillà</i>		-	-
<i>Fata</i>		-	-
<i>Focata</i>		-	-
<i>Martora</i>		-	-
<i>Tricolore</i>		2	5,0
<i>Lince rosa</i>		-	-
<i>Lince blu</i>		-	-
<i>Camoscio</i>		-	-
<i>Giapponese</i>		-	-
<i>Dalmata</i>		-	-
<i>Dalmata tricolore</i>		5	2,0



Tabella B. Statistiche descrittive dei parametri biometrici oggetto di caratterizzazione fenotipica: razza Rex

PARAMETRI BIOMETRICI	N°	MEDIA ± DS	MIN	MAX
Peso corporeo (Kg)	40	4,058 ± 0,39	3,30	4,62
<i>Lunghezza delle orecchie (cm)</i>	40	11,89 ± 0,78	10,00	13,00
<i>Lunghezza del corpo dalla punta della coda alla punta del naso (cm)</i>	40	56,36 ± 2,58	53,00	61,00
<i>Misura del corpo dall'attaccatura delle orecchie (cm)</i>	40	6,050 ± 0,64	5,00	7,00
<i>Lunghezza del pelo (mm)</i>	40	19,18 ± 1,66	17,00	22,00

TABELLA C: ripartizione dei soggetti in base alla presenza di tare e difetti

	N	%
DIFETTO ASSENTE	37	92,5
DIFETTO LIEVE	N	%
<i>Portamento leggermente floscio</i>	-	-
<i>Pelliccia leggermente rada o grossolana</i>	-	-
<i>Leggero arricciamento del pelo nei soggetti a pelo liscio</i>	-	-
<i>Parziale arricciamento del pelo nei soggetti a pelo arricciato</i>	-	-
<i>Nuca con poco pelo</i>	-	-
<i>Scarsa lucentezza</i>	-	-
<i>Chiazza pelata sulle suole</i>	-	-
<i>Colore intermedio stretto o punte nere eccessivamente lunghe (Rex castor)</i>	-	-
<i>Groppa poco arrotondata</i>	3	7,5

DIFETTO GRAVE	N	%
<i>Portamento molto floscio e abbattuto</i>	-	-
<i>Pelliccia ruvida</i>	-	-
<i>Forte arricciamiento parziale del pelo nei soggetti a pelo liscio</i>	-	-
<i>Arriccatura non estesa su tutto il corpo per i soggetti a pelo arriccato</i>	-	-
<i>Giarra lunga e non uniforme</i>	-	-
<i>Nuca senza pelo</i>	-	-
<i>Calli d'appoggio aperti</i>	-	-
<i>Pelo troppo lungo o troppo corto</i>	-	-
<i>Mancanza delle punte nere (Rex castoro e Rex cincillà)</i>	-	-
<i>Giogaia</i>	-	-