

# Razza Rex : Caratterizzazione fenotipica

Tabella A. Caratteristiche fenotipiche dei soggetti di razza Rex

COLORAZIONE DEL MANTELLO	OCCHI	N	%
<i>Castoro</i>		30	75,0%
<i>Castor</i>		1	2,5%
<i>Bianco</i>	<b>Rossi</b>	-	-
<i>Bianco</i>	<b>Azzurri</b>	-	-
<i>Blu</i>		3	7,5%
<i>Avana</i>		-	-
<i>Nero</i>		-	-
<i>Giallo</i>		-	-
<i>Fulvo</i>		-	-
<i>Rosso</i>		-	-
<i>Madagascar</i>		-	-
<i>Cincillà</i>		-	-
<i>Fata</i>		-	-
<i>Focata</i>		-	-
<i>Martora</i>		-	-
<i>Tricolore</i>		2	5,0%
<i>Lince rosa</i>		-	-
<i>Lince blu</i>		-	-
<i>Camoscio</i>		-	-
<i>Giapponese</i>		-	-
<i>Dalmata</i>		-	-
<i>Dalmata tricolore</i>		5	12,5%



associazione nazionale  
conigicoltori italiani



**Tabella B. Statistiche descrittive dei parametri biometrici oggetto di caratterizzazione fenotipica: razza Rex**

<b>PARAMETRI BIOMETRICI</b>	<b>N°</b>	<b>MEDIA ± DS</b>	<b>MIN</b>	<b>MAX</b>
<i>Lunghezza delle orecchie (cm)</i>	40	11,9 ± 0,7	10,0	13,0
<i>Lunghezza del corpo dalla punta della coda alla punta del naso (cm)</i>	40	56,6 ± 2,5	53,0	61,0
<i>Misura del corpo dall'attaccatura delle orecchie (cm)</i>	40	6,0 ± 0,6	5,0	7,0
<i>Lunghezza del pelo (mm)</i>	40	19,1 ± 1,5	17,0	22,0

**TABELLA C: ripartizione dei soggetti in base alla presenza di tare e difetti**

<b>DIFETTO ASSENTE</b>	<b>N</b>	<b>%</b>
	37	92,5%
<b>DIFETTO LIEVE</b>	<b>N</b>	<b>%</b>
<i>Portamento leggermente floscio</i>	-	-
<i>Pelliccia leggermente rada o grossolana</i>	-	-
<i>Leggero arricciamiento del pelo nei soggetti a pelo liscio</i>	-	-
<i>Parziale arricciamiento del pelo nei soggetti a pelo arricciano</i>	-	-
<i>Nuca con poco pelo</i>	-	-
<i>Scarsa lucentezza</i>	-	-
<i>Chiazza pelata sulle suole</i>	-	-
<i>Colore intermedio stretto o punte nere eccessivamente lunghe (Rex castor)</i>	-	-
<i>Groppa poco arrotondata</i>	3	7,5%

<b>DIFETTO GRAVE</b>	<b>N</b>	<b>%</b>
<i>Portamento molto floscio e abbattuto</i>	-	-
<i>Pelliccia ruvida</i>	-	-
<i>Forte arricciamiento parziale del pelo nei soggetti a pelo liscio</i>	-	-
<i>Arriccatura non estesa su tutto il corpo per i soggetti a pelo arriccato</i>	-	-
<i>Giarra lunga e non uniforme</i>	-	-
<i>Nuca senza pelo</i>	-	-
<i>Calli d'appoggio aperti</i>	-	-
<i>Pelo troppo lungo o troppo corto</i>	-	-
<i>Mancanza delle punte nere (Rex castoro e Rex cincillà)</i>	-	-
<i>Giogaia</i>	-	-

## Razza Rex : Caratterizzazione Genetica

COMPETENZA	NUMERO SOGGETTI GENOTIPIZZATI	CHIP
R.A.	20	200K

### VALORI DEL COEFFICIENTE DI CONSANGUINEITA' GENOMICA "FROH"

	MEDIA $\pm$ DS	MIN	MAX
<b>FROH</b>	0,003 $\pm$ 0,002	0,0067	0,06

# Razza Rex : Raccolta di materiale biologico

**COSTITUZIONE DI UNA CRIOBANCA DEL SEME DI RAZZE CUNICOLE AUTOCTONE**

**Risultati precedenti progetto CUNFU1: n.soggetti criobanca =5**

N	MATRICOLA	MADRE	PADRE
6	2915	XRO25000016	XXB236428
7	9110	MI03681010	B068156063
8	3199	XB2360111	XB080000273
9	0406	X K864754	X K865815
10	0412	X N 844730	X N 84173
11	2325	XWJ32324	XPV03724
12	2324	XWJ32324	XPV03724
13	00001	XMI03691007	MI03691010
14	14001	XK008637032	XT002300198
15	14002	XK008637032	XT002300198
16	2325	XWJ32324	XPV03724
17	34002	B6485213	B8713220
18	34007	B6485213	B8713220
19	33002	XF724214	XWJ32325
20	32009	XB2360111	XB2362119
21	32010	XB2360111	XB2362119
22	34001	B6485213	B8713220
23	34006	B6485213	B8713220
24	33002	XB236016	XB2362119
25	33001	XB236016	XB2362119