

Razza Pezzata Piccola: Caratterizzazione fenotipica

Tabella A. Caratteristiche fenotipiche dei soggetti di razza Pezzata Piccola				
Piccola				
COLORAZIONE DEL MANTELLO	DISEGNO	OCCHI	N	%
<i>Bianco-Nero</i>	Nero	Marroni	4	66,7%
<i>Bianco-Blu</i>	Blu	Grigio blu	2	33,3%
<i>Bianco-Avana</i>	Avana	Marroni	-	-



Tabella B. Statistiche descrittive dei parametri biometrici oggetto di caratterizzazione fenotipica : razza Pezzata Piccola				
PARAMETRI BIOMETRICI	N°	MEDIA ± DS	MIN	MAX
<i>Lunghezza delle orecchie (cm)</i>	6	9,9 ± 0,4	9,5	10,6
<i>Lunghezza del corpo dalla punta della coda alla punta del naso (cm)</i>	6	50,2 ± 3,3	44,0	53,0
<i>Misura del corpo dall'attaccatura delle orecchie (cm)</i>	6	6,6 ± 0,6	5,5	7,0
<i>Altezza al garrese (cm)</i>	6	19,9 ± 4,6	13,00	23,5

TABELLA C: ripartizione dei soggetti in base alla presenza di tare e difetti

DIFETTO ASSENTE	N	%
	4	66,7%
DIFETTO LIEVE	N	%
<i>Corpo stretto, muscolatura poco sviluppata con qualche pelo bianco nel disegno</i>	1	16,7%
<i>Farfalla leggermente appuntita</i>	-	-
<i>Fenditura color carne</i>	-	-
<i>Anguilla leggermente frastagliata alla nuca o sulla coda</i>	-	-
<i>Debole o irregolare disegno sui fianchi, macchioline collegate</i>	1	16,7%
<i>Punti a catena</i>	-	-

DIFETTO GRAVE	N	%
<i>Tipo troppo esile lungo</i>	-	-
<i>Giogaia nelle femmine</i>	-	-
<i>Punto bianco sul naso, fenditura bianca, anguilla interrotta e mancanza di uno dei due punti sulla guancia</i>	-	-
<i>Cerchi degli occhi collegati con altri disegni della testa</i>	-	-
<i>Eccessivo sconfinamento della farfalle sul labbro inferiore</i>	-	-
<i>Meno di tre punti sul disegno dei fianchi</i>	-	-

Razza Pezzata Piccola : Raccolta di materiale biologico

COSTITUZIONE DI UNA CRIOBANCA DEL SEME DI RAZZE CUNICOLE AUTOCTONE
Risultati precedenti progetto CUNFU1: n.soggetti criobanca = 2

N	MATRICOLA	MADRE	PADRE
3	9609	X112	X828
4	0N031	VB00191019	VB00188036
5	31077	XVB001X	VB0010N031
6	34001	BG11122002	X222